



USB2.0カードリーダー 取扱説明書

ADR-ML13・14シリーズ



USB2.0 カードリーダー

USB2.0 Card Reader

最初に
ご確認ください。

確認ポイント

- USB2.0カードリーダー1台
(ADR-ML13・14シリーズ)
- 接続用ケーブル.....1本
- 取扱説明書1冊
- 保証書

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)を
ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はおお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番	ADR-ML13MSV・MBL・MR ADR-ML14SV・BL・R
シリアルナンバー		
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL		
保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日		

目次

- はじめに
- 動作環境
- 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
 - 警告
 - 注意
 - お手入れについて
- 取扱い上のご注意
- 特長
- 各部名称と働き
- Windows
- Windows 7/Vistaへのインストール
 - 正しくセットアップできたか確認する
- Windows XP/2000(SP3以降)/Meへのインストール
 - 正しくセットアップできたか確認する
- 各種メディアの挿入
- 各種メディアの使い方
 - デジカメで撮影した画像を見る
- 各種メディアの取り出し
 - パソコンの電源が切れている場合
 - パソコンの電源が入っている場合
 - Windows 7/Vistaの場合
 - Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合
- 本製品の取り出し
 - Windows 7/Vistaの場合
 - Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合
- Apple Macシリーズ
- Mac OS X 10.1.2~10.6へのインストール
 - 正しくセットアップできたか確認する
- メディアの挿入
- メディアの取り出し
 - パソコンの電源が切れている場合
 - パソコンの電源が入っている場合
- 本製品の取り出し
- 仕様
- よくある質問

1.はじめに

この度はUSB2.0カードリーダー(ADR-ML13・14シリーズ)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったらこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境

- 本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。
- 対応OS : Windows 7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP/2000(SP3以降)・Me、Mac OS X 10.1.2~10.6(Snow Leopard含む)
 - 対応機種 : 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation®3
- ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS(10.2.7以降)をインストールした機器が必要です。
※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(飲み込みなど危険があります)
- 注意
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 取り付け取り外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
 - 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - ②機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

- 本製品の取り付け、取り外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再帰のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.特長

- SDHC 32GB(Class 10)対応です。
- microSDHC 16GB(Class 6)対応です。
- microSDHCカードとメモリスティックマイクログラフをアダプタなしで読むことができます。
- USB2.0/1.1に対応したカードリーダーです。
 - ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。
 - ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機器が必要です。
 - ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。
- RoHS指令に準拠しています。
- Windows & Mac両対応です。
- 対応OS : Windows 7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP/2000(SP3以降)・Me、Mac OS X 10.1.2~10.6(Snow Leopard含む)
- 対応機種 : 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation®3
- ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

▲SDXCメモリーカード使用上のご注意
SDXCメモリーカードには対応のOSがありますので、下記対応のOSを確認の上ご使用ください。
対応OS:Windows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・PS3以降)※1
※1:Windows XPで使用する場合はマイクロソフト株式会社が提供している更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります。(詳しくはSDXCの取扱説明書をご覧ください)
※UHS-1の高速転送には対応していません。
※メディアのフォーマットは必ず、使用機器で行ってください。

6.各部名称と働き

ADR-ML13シリーズの場合

SDメモリーカード、マルチメディアカード対応スロット

SDHCメモリーカード ※1
miniSDカード ※1
SDメモリーカード ※1
RS-MMCカード ※1
マルチメディアカード ※1
microSDカード ※1

※1:別途専用のアダプタが必要です。(アダプタは別売りです)

microSDカード・メモリスティックマイクログラフ(M2)スロット

microSDカード
メモリスティックマイクログラフ(M2)

USBポート
USBケーブル
miniBコネクタ側を挿入

メモリスティック専用スロット

メモリスティック Duo ※1
メモリスティック Pro Duo ※1
メモリスティック マイクロ(M2) ※1

※1:別途専用のアダプタが必要です。(アダプタは別売りです)

ADR-ML14シリーズの場合

SDメモリーカード、マルチメディアカード対応スロット

SDHCメモリーカード ※1
miniSDカード ※1
SDメモリーカード ※1
RS-MMCカード ※1
マルチメディアカード ※1
microSDカード ※1

※1:別途専用のアダプタが必要です。(アダプタは別売りです)

microSDカード専用スロット

microSDカード

USBポート
USBケーブル
miniBコネクタ側を挿入

コンパクトフラッシュ専用スロット


コンパクトフラッシュ

※一度に1つのメディアしか認識しません。
※1つのスロットに同時に挿入することはできません。
※挿入方向には十分ご注意ください。


7.Windows 7/Vistaへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ※Windows 98-98SEには対応していません。
 ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
 ②本製品に付属の「接続用ケーブル」を接続します。




- ③パソコンのUSBポートに「接続用ケーブル」のUSBコネクタを接続します。



△パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

- ④USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



正しくセットアップできたが確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※アイコンは、一つしか出ません。


△Windows 7は、メディアを挿入していない状態ではアイコンは表示されません。




8.Windows XP/2000(SP3以降)/Meへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ※Windows 98-98SEには対応していません。
 ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
 ②本製品に付属の「接続用ケーブル」を接続します。



- ③パソコンのUSBポートに「接続用ケーブル」のUSBコネクタを接続します。




△パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

Windows XPをご使用のお客様

ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合やサービスパック1以前の場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。サービスパックの場合「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB1.1のスピードで動作します。

- ④USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



8.Windows XP/2000(SP3以降)/Meへのインストール(続き)

正しくセットアップできたが確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※アイコンは、一つしか出ません。
 ※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」の場合があります。



リムーバブルディスクのドライブ番号について
 Windows/パソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割り当てられます。本製品はわかりやすくするためにリムーバブルのアイコンが1つしか表示されません。2つ以上のメディアを同時に認識することはできません。

パソコン内のドライブが全て終わっている場合表示されるリムーバブルディスクアイコン「リムーバブルディスク(E)」
 詳細は「6.各部名称と働きをご覧ください。」



9.各種メディアの挿入

メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体とメディアを破損する恐れがあります。

10.各種メディアの使い方

デジカメで撮影した画像を見る

- ①カードリーダーにメディアを挿入します。
- ②マイコンピュータの中にあるリムーバブルディスクのアイコンをクリックします。



- ③リムーバブルディスクの中に「DCIM」というフォルダができています。これは「デジカメで撮影された画像が入っているフォルダ」として、どのデジカメでも共通です。

※一枚のメディアをフォーマットせず、色々なデジカメで使用すると「DCIM」フォルダの中にメーカー別のフォルダが作成されます。
 ※フォルダはメーカー機種によって異なります。



- ④「DCIM」フォルダをクリックすると、メーカー特有のフォルダが表示されます。



- ⑤このフォルダの中に画像は入っています。パソコンに保存する場合はドラッグして希望のフォルダに移動してください。

10.各種メディアの使い方(続き)

注意

あくまでも一般的な使用方法であり、OS/デジカメメーカーによって異なる場合があります。
 携帯電話で撮影した画像は各携帯電話メーカーによって異なります。携帯電話の取扱説明書をご覧ください。動画を再生する場合は、対応のコーデックが必要です。お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

11.各種メディアの取り出し

パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取り出してください。

パソコンの電源が入っている場合

●Windows 7/Vistaの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「コンピュータ」をクリックします。



- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。



- ④メディアを取り出します。

注意 アクセス中に、本製品からメディアを取り出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

●Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ③「スタート」→「マイコンピュータ」をクリックします。



- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。
 ※画像はOSによって若干異なります。



- ④メディアを取り出します。

注意 アクセス中に、本製品からメディアを取り出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

12.本製品の取り外し

本製品を使用しない場合や、スタンバイ/スリープモードになる場合には取り外しをいただくようお願いいたします。

注意 本製品を取り外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 7/Vistaの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。




注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

Windows

12.本製品の取り外し(続き)

- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。


Windows 7は取り出しアイコンが出るのでクリックして本製品をパソコンから取り外します。



- ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。



- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取り外します。




Windows XP/2000 (SP3以降)/Meの場合

- ①タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。



注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。


- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



- ④「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、「USBケーブルをパソコンから取り外します」。



※画像は、OSによって若干異なります。


- カードリーダーの取り外しが完了しない場合は 18.よくある質問 ⑤へ

Macintosh


13.Mac OS X 10.1.2~10.6へのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、Macを起動させます。
②本製品に付属の「接続用ケーブル」を接続します。



- ③パソコンのUSBポートに「接続用ケーブル」のUSBコネクタを接続します。



パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが異なります。よく確認して接続してください。

- ④USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。

正しくセットアップできたか確認する

カードリーダーのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。



- ※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。
※カードリーダーを接続するだけではアイコンは表示されません。メディアを導入後アイコンが表示されます。

- カードリーダーのアイコンが表示されない場合は 18.よくある質問 ③へ

14.メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

- ※詳細は 9.各種メディアの挿入をご覧ください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります。


15.メディアの取り出し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取り出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取り出してください。
※ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。



注意 アクセス中に、本製品からメディアを取り出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

16.本製品の取り外し

メディアの取り出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

17.仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
スロット	<ADR-ML13シリーズ> メモリースティック専用スロット×1 SDメモリーカード・マルチメディアカード対応スロット×1 microSD専用スロット×1 <ADR-ML14シリーズ> コンパクトフラッシュ専用スロット×1 SDメモリーカード・マルチメディアカード対応スロット×1 microSD専用スロット×1
サイズ・重量	W61×D61×H10.4mm約28g
ケーブル長	0.6m(±10mm)
消費電流	動作時 180mA(MAX) スタンバイ時 50mA(MAX)
環境条件(結露なきこと)	動作時 温度:0℃~50℃、湿度:0~90% 保管時 温度:-20℃~60℃

18.よくある質問

カードリーダーを使用する際に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

- ①「マイコンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。


- 原因……本製品が接続されていません。
●対策……一度、USBポートから本製品を抜き、接続し直してください。それでも同じ現象が出る場合は、別のUSBポートに接続してください。

- ②「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。

- 原因(1)……メディアが正しくセットされていません。
●対策……メディアの向きを確認して、再びスムーズに挿入してください。

- 原因(2)……メディアがフォーマットされていません。
●対策……フォーマットをしてください。

※注意
デジタルカメラ、携帯電話でもご使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、携帯電話側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ、携帯電話側で認識しない場合があります。
※Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできますが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。



- ③デスクトップ上にカードリーダーのアイコンが表示されない。(Macintoshの場合)

- 原因(1)……メディアの入れ方が遅すぎます。
●対策……一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。

- 原因(2)……デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
●対策……しばらくお待ちください。

- ④携帯電話でダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。

- 原因……本製品は著作権保護機能には対応していません。

- ⑤カードリーダーを取り出すことができない。

- 取り外しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り出し中にエラーが発生しました」というメッセージが出る。
●原因……カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
●対策……すべてのアプリケーションを終了してください。終了後もう一度取り外しを行ってください。

- ⑥携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生できない。

- 原因……携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生するには拡張子に対応した再生ソフトウェアやコーデックが必要になる場合があります。
●対策……携帯電話のメーカーに問い合わせてください。

- ⑦メディアが読み込めない。

- スマートメディア xDピクチャーカード
本製品はスマートメディア・xDピクチャーカードには対応していません。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ドライバのダウンロード
- Q&A(よくある質問)
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2010.3現在

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区南1-6-37 栄家仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒463-0015 名古屋市千川区鶴助16-7 カジヤマビル
TEL.052-463-2031 FAX.052-459-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮島4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 第博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

10/03/MIDaU