
エルゴレーザーマウス

MA-LS24シリーズ



で確認	●マウス本体●錘(マウス本体に内蔵済み)●取扱説明書・保証書(本書)	3個

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

サンワサプライ株式会社

- 1. はじめに
- 2. 健康に関する注意
- 3. 安全に使用していただくために
- 4. 電波障害自主規制について
- 5. 対応機種・対応OS
- 6. 接続手順 7 特長
- 8. 什様
- 9. 各部の名称とはたらき
- 10. 本製品の使用方法
- 11 マウスの接続(Windows用)

vs 7またはWindows 10・8.1・8バソコン使用時に、マウスを接続しても

- 12. マウスの接続(Mac OS X用)
- 13. 「故障かな…」と思ったら
- 14. 保証規定

1.はじめに

この度は、エルゴレーザーマウス(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがと うございます。

本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認で きるようにしておいてください。

2.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛 みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害 を引き起こす恐れがあります。

マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によって は医師に相談してください。

また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からない ように心がけてください。

■ 3.安全に使用していただくために

本製品は、JIS規格クラス1レーザープロダクトに準拠しています。本製品は通常の使用において は、きわめて安全ですが、使用上の注意を守って正しくお使いください。

- ●レーザーセンサー穴をずっと見たり、他人の目に向けないでください。
- ●制品を分解したり、改造しないでください
- ●0°C~40°Cの気温環境でお使いください。
- ●本製品に衝撃を加えないでください。
- ●保証規定をよく読み正しくお使いください。

■ 4.電波障害自主規制について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装

本製品をラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

■ 5.対応機種・対応OS

Windows搭載(DOS/V)パソコン

※USBボート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 ※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれ ません。

■対応OS

Windows 10·8.1·8·7·Vista·XP、Mac OS X(10.2以降)


※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及び Finderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能で す。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。

※Mac OS X 10.7(Lion)以降の場合、OSの仕様上、スクロール方向が上下反対になっている場合があるため、スクロールが逆になります。 通学のスクロール方向へ設定したい場合は、「システム環 境設定 | → 「マウス | → 「スクロール方向:ナチュラル | にあるチェックを外してください。 ※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標

6.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。



人間工学に基づいたエルゴノミクスデザインで、マウスの形状が手に添うように設計されている ので長時間使用の疲れを軽減します。手首が自然な状態のまま握れるので腱鞘炎になりにくいマ

本製品は、400/800/1600/2400/3200/4800カウントの解像度切替えが行えますので、イ ンターネットやドキュメント作業から写真画像の編集まで、幅広いナビゲーションに対応します。ま た、Windows標準ドライバでスクロール機能などもそのまま使えるので、面倒なソフトのインスト ールが必要ありません。


ケーブルには金メッキUSBコネクタ、ノイズフィルターのコア搭載で、外皮はメッシュケーブルにな っています。

また、自分の使いやすい重さに調整できる着脱式の錘を搭載できます。

■ 8.仕様

インターフェース	USB HID仕様パージョン1.1準拠 ※USB3.0、2.0インターフェースでもご使用になれます。	
分解能	400.800.1600.2400.3200.4800カウント/インチ	
読み取り方式	レーザーセンサー方式	
ボタン	2ボタン、4サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、	
	ダブルクリックボタン、カウント切替ボタン	
サイズ・重量	W91×D157(127)×H57mm·195(165)g	
ケーブル長	1.6m	
付属品	取扱説明書	

■ 9.各部の名称とはたらき(Macでは一部の機能がご使用頂けません)





①ホイール(スクロール)ボタン …… インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロ ールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スク ロールを可能にします。

■スクロールモード

インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタ ンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと、自動的に画面がスクロールします。このスク ロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ハース ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケーションに 対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrllキーを押しながらホ イールを回転させると、ズームが簡単に行えます。

- 「Ctrl」 キーを押しながらホイールをモニタ方向に回転させると、倍率が上がります。
- 「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

②カウント切替えボタン	カウント切替えボタンを押すと、カーソルスピード(分解能)を
	800→1600→2400→3200→4800→400→800カ
	ウントに切替えることができます。

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また ③左ボタン・右ボタン 右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定され ているマウスの動きも行いますし、またポップアップメニュー

の表示もすることができます。 ④戻るボタン・進むボタン Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディに行えま

す。(Windowsのみ) ⑤音量アップボタン … バソコンの音声を大きくすることができます。

⑥音量ダウンボタン パソコンの音声を小さくすることができます。

⑦ダブルクリックボタン …… … 1回のクリックで、「ダブルクリック」の動作をおこないます。 手首を乗せるパッドです。簡単に取付け取外しが可能です。詳

⑧リストパッド しくは「10.本製品の使用方法」を参照してください。 ⑨レーザーセンサー 超高感度読取りセンサーで光沢感のあるデスク面でもマウス

パッドなしでスムーズな操作感を実現します。 ※レーザーセンサー穴をずっと見たり、他人の目に向けない

⑩錘カバー このカバーを取外して、錘の数を調整します。詳しくは「10.

本製品の使用方法」を参照してください。

※以下の8個のボタンには、ショートカットの割り付けが可能です。

弊社WEBサイトよりドライバをダウンロードして割付けてください。(Mac OSには対応してい

ホイールボタン・右ボタン・カウント切替ボタン・戻るボタン・進むボタン・音量アップボタン・ 音量ダウンボタン・ダブルクリックボタン


■ 10.本製品の使用方法

■リストバッドについて

ロストバッドは 善脳できます

①外す時は、後方にスライドさせてから持ち上げて外します。

②取付ける時は、逆の手順で取付けてください。




■錘の調整について


10gの錘を3個、着脱してマウスの重量を調整できます。

①無カバーを矢印の方向に回転させて外します。

②中の錘の数を調整します。


③錘カバーは、矢印と逆の方向に回転させて、取付けてください。





■ 11.マウスの接続(Windows用)

- ※注意:マウスを接続する前に他のアプリケーション(ウィルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を 終了させておくことをお薦めします。
- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動します。
- ②本製品をパソコンのUSBボートに接続します。



③自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動します。

(Windows 10.8 1.8の場合)

ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。

(Windows 7の場合)

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

(Windows Vistaの場合)

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「USBヒューマンインターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

(Windows XPの場合)

タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」「使用できる準備ができました。」と表示さ れて、自動的にインストールが完了します。



■ 12.マウスの接続(Mac OS X用)

Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及び Finderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。 またホイールボタンをクリックすることによる動作はサポートしません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OS Xを完全に起動します。
- ②本製品をパソコンのUSBボートに接続します。
- ③ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
- ④これでマウスをご使用いただけます。

■ 13.「故障かな…」と思ったら

Ω マウスカーソルやスクロールの動きがストーズでない。

A. 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいバターンの上でご使用の際 は、トラッキング性能が低下する場合があります。

Q.Internet Explorerでスクロールがスムーズに動かない。

A. Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオブション」→「詳細設定」で 「スムーズスクロールを使用する」のチェックをはずしてください。

Q.Windowsのディスプレイモードに出ているトゥルーカラーを選択するとスクロールの動き がおかしくなった。

- A. 1.ハイカラーモードを選択してください。
- 2.トゥルーハイカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかります。このため、 スピードコントロールの動きが遅くなるのです。

■ 14.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でで使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が ありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販 売店までお持ちくがさい。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ①保証書をご提示しただけない場合。
- ○除証書をこむがいたにけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- ⑥ 故障の原因がお客様による輸送・移動由の衝撃による場合
- ⑤ 大変地異、ならびに公害や異常を圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 ⑥ 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 ⑥ 確源や中古販売・オークション・転売などでで釋え、された場合。
- 3)お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたし
- かわます。 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないも
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器 / 中央的10 体の原体的、ボナブル以前で成合が、ルニナロ体系が、利心が関すて体系をという中に関わる政権で係合か 及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いか
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社



Windows 7またはWindows 10・8.1・8パソコン使用時に、マウスを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について

- インターネットに接続されたWindows 7やWindows 10・8.1・8のパソコンで、マウスを接続 してもしばらく認識しない場合があります。 このような場合、初期USB機器接続時のドライバのインストール中、Windowsが最新ドライバ
- を自動的に検索する機能が働いている場合があります。
- 使用可能なマウスやタッチバッド・タッチバネル操作で、下記解決方法をお試しください。
- ■最新ドライバを自動検索している時に表示されるウィンドウ
- 最初に接続すると、タスクバー右下に下記のようなメッセージが出ます (このウィンドウは、設定関係なく表示されます)



ウィンドウをクリックすると、ドライバ のインストール状況が確認できます。 ここで、「Windows Undateを検索 しています…」と表示され、しばらく 検索が続きます。



■解決方法

【1】使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。

パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切

【2】Windowsのドライバインストール設定を変更する。

下記、手順①は、OSバージョンにより操 作方法が異なります。ご使用のOSの項 目をご覧ください。

①<Windows 7の場合> (変更後は元に戻されることをお薦めし

·「スタートメニュー」を開き、「デバイス とブリンター」を開きます。

- ①<Windows 10.8.1.8の場合> (変更後は元に戻されることをお薦めし ・画面左下にある「Windowsマーク」に カーソルを合わせ、右クリックします。
- 「コントロールバネル」を選択します。

スとプリンター」を開きます。



ESTORA HORAN

電源オプション(ロ)

6521-13-7-M

・「ハードウェアとサウンド」内の「デバイ

②<各OS#備> 使用しているパソコンのアイコンが出ま すので、右クリックします。





③表示されるメニュー内の「デバイスの インストール設定 | をクリックします。





【3】Windows Undateの検索をスキップする。

ドライバインストール時の状態表示ウ ィンドウ内で、(「最新ドライバを自動 検索している時に表示されるウィンド ウ」を参照) [Windows Update から のドライバーソフトウェアの取得をス キップする」をクリックします。 すると、自動的に検索がストップします が、完了するまでに時間がかかります。 場合によっては、解決できないことが あります。

/ 使用する事業ができました / 使用する事業ができました / 使用する事業ができました フトウェアの影響をスタップする MC-B(c)



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TFL086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4638

RE/RR/KTDaSz